



GALAXIA



**ASTRO** 4 ASTRO TIMBER

---

6 ASTRO CARBON

---

8 ASTRO STARWHITE

---

10 ASTRO TITANIUM

---

**DUAL** 14 DUAL-VTIMBER / CARBON / STARWHITE

---

DUAL-TTIMBER / CARBON / STARWHITE

---

**QUATTRO** 24 TIMBER / CARBON / STARWHITE

---

32 **BALLAST**

---

34 **GROUND FIXING**

---

36 **OPTIONAL BASE**

---

38 **FABRIC COLLECTION**

---

42 **KIT LED GALAXIA**

---


44 **MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING**

---

45 **ACCESSORIES**

---

2021



I

Abbiamo ideato un nuovo futuro per vivere lo spazio esterno dominato da sinergia tra:

- Tecnologia
- Ergonomia
- Design
- Innovazione

La sapienza e l'eccellenza italiana artigiana si sono evolute e raffinate attraverso studi accurati e dedicati, tecnologici e di ingegneria, ottenendo risultati STRATOSFERICI: GALAXIA.

EN

We have created a futuristic way of living the outdoors through the synergic combination of:

- Technology
- Ergonomics
- Design
- Innovation

Italian wisdom and artisanal excellence have evolved and been refined through dedicated technological and engineering studies, producing stratospheric results: GALAXIA.

D

Futuristisch innovative Art im Freien zu leben Synergie zwischen:

- Technologie
- Ergonomie
- Design
- Innovation

Die Weisheit und die handwerkliche italienische Exzellenz haben sich weiterentwickelt und verfeinert durch genaue, relevante, technologische und technische Forschungen. Es wurden stratosphärische Ergebnisse erzielt: GALAXIA.

F

Nous avons créé un nouveau produit reposant sur un nouveau concept , la synergie entre :

- Technologie
- Ergonomie
- Conception
- Innovation

L'excellence et le raffinement de l'artisanat italien ont évolué grâce à des études précises et des avancées technologiques de l'ingénierie , permettant d'obtenir des résultats exceptionnels: GALAXIA.

E

Hemos ideado un nuevo futuro para vivir el espacio exterior en sinergia dominado entre:

- Tecnología
- Ergonomía
- Diseño
- Innovación

La sabiduría y la excelencia italiana artesana se han evolucionado y perfeccionado a través de estudios cuidadosos y dedicados, tecnológicos y de ingeniería, obteniendo resultados ESTRATOSFÉRICOS: GALAXIA.

## MOTION



I

### SISTEMA "MOTION"

Alla base del funzionamento innovativo c'è il Sistema Motion, che evolve il concetto di apertura e chiusura retrattile dell'ombrellone. In questa applicazione innovativa i bracci a forbice azionano direttamente le corone centrali per l'apertura e la chiusura.

EN

### SYSTEM "MOTION"

The revolutionary MOTION system allows the umbrella to open and retract in one motion. The innovative scissor arms activate the central crowns which in turn open and close the umbrella.

D

### SYSTEM "MOTION"

An der Basis des innovativen Betriebs befindet sich das System Motion, dass das Konzept der Öffnung und Schließung des einziehbaren Schirmes entwickelt. In dieser innovativen Anwendung setzen die scherenförmige Arme direkt die zentralen Kronen zum Öffnen und Schließen in Bewegung.

F

### SYSTEM "MOTION"

A la base de l'opération novatrice il y a le système Motion, qui évolue le concept d'ouverture et de fermeture du parasol rétractable. Dans cette innovante les bras à ciseaux operant directement sur les couronnes centrales pour l'ouverture et la fermeture.

E

### SISTEMA "MOTION"

A la base de la operación innovadora está el sistema de movimiento, que evoluciona el concepto de abrir y cerrar el paraguas retráctil. En esta aplicación innovadora, los brazos de tijeras conducen directamente las coronas centrales por apertura y cierre.



## LIFT ACTION



## ERGONOMY DESIGN

I

### LIFT ACTION

La principale innovazione è l'applicazione di una molla a gas che agisce sul sistema MOTION assistendo l'apertura e riducendo al minimo lo sforzo in fase di apertura e chiusura dell'ombrellone.

### ERGONOMY DESIGN

Non solo tecnologia e funzionalità, ma anche ergonomia nei movimenti. Il design e il gusto italiano incidono sapientemente e rendono questo ombrellone unico in ogni singola linea trasmettendo sensazioni di equilibrio nelle forme.

EN

### LIFT ACTION

The main innovation is in the hydraulic gas strut which activates the MOTION system, assisting the mechanical operation and minimizing the effort required to open and close the umbrella.

### ERGONOMIC DESIGN

Technology, functionality and ergonomic movements. Italian design and style make this umbrella unique, giving a sense of balance to its modern shape.

D

### LIFT ACTION

Die wichtigste Neuerung ist die Anwendung einer Gasdruckfeder, die auf das System Motion wirkt und eine muehelose Öffnung und Schließung des Schirmes ermöglicht.

### ERGONOMY DESIGN

Nicht nur Technik und Funktionalität, sondern auch Ergonomie der Bewegung. Das Design und das italienische Design haben einen grossen Einfluss und machen aus diesem Schirm ein einzigartiges Produkt. Jede einzelne Linie uebermittelt Gleichgewicht.

F

### LIFT ACTION

La principale innovación es la aplicación de un muelle de gas que actúa sobre el sistema de movimiento por ayudar a la apertura y reducir al mínimo el esfuerzo en la apertura y cierre del parasol.

### ERGONOMY DESIGN

Non seulement la technologie et la fonctionnalité, mais aussi l'ergonomie du mouvement. La conception et l'influence de style italien à bon escient et de faire ce parasol unique dans chaque ligne, transmettant des sentiments d'équilibre dans les formes.

E

### LIFT ACTION

La principal innovación es la aplicación de un muelle de gas que actúa sobre el sistema de movimiento por ayudar a la apertura y reducir al mínimo el esfuerzo en la apertura y cierre del parasol.

### ERGONOMY DESIGN

No sólo la tecnología y la funcionalidad, sino también la ergonomía de movimiento. El diseño y la influencia de estilo italiano inciden sabiamente y hacen este parasol único en cada línea, transmitiendo la sensación de equilibrio en las formas.



# Astro Timber New

I  
Connubio tra il futuro e il classico.  
Adatto per tutti gli ambienti.  
Telaio in alluminio con finitura legno.

EN  
Combination between the future and the classic.  
Suitable for all environments.  
Aluminium frame with wooden effect.

D  
Kombinaton von Zukunft und Klassiker.  
Geeignet fuer alle Bereiche.  
Aluminiumgestell mit Holzoptik.

F  
Marriage entre l'avenir et le classique.  
Pour tous les environments.  
Armature en aluminium avec effet bois.

E  
Connubio entre el future y el classico.  
Por todos los ambientes.  
Marco de aluminio con efecto madera



300x300    300x400  
350x350







# Astro Carbon

I

Connubio tra il futuro e il classico.  
Adatto per tutti gli ambienti.  
Telaio in alluminio con effetto graffite metallizzato.

EN

Marriage between the future and the classic.  
Suitable for all environments.  
Aluminium frame with metallic graphite effect

D

Kombinaton von Zukunft und Klassiker.  
Geeignet fuer alle Bereiche.  
Aluminiumgestell mit Graphiteffekt.

F

Marriage entre l'avenir et le Classique.  
Pour tous les environments. Aramture en aluminium  
avec effet graphite métallique

E

Connubio entre el future y el classico.  
Por todos los ambientes.  
Marco de aluminio con efecto grafito metalizado.







# Astro StarWhite

I  
Prodotto futuristico.  
Adatto per tutti gli ambienti.

Telaio in alluminio con finitura colore bianco opaco.

EN

Marriage between the future and the classic.  
Suitable for all environments.  
Aluminium frame in colour matt Starwhite.


D

Kombinaton von Zukunft und Klassiker.  
Geeignet fuer alle Bereiche.  
Aluminiumgestell Farbe Matt-Starwhite.

F  
Marriage entre l'avenir et le Classique.  
Pour tous les environments. Aramture en aluminium couleur Starwhite blanc mat.

E

Connubio entre el future y el classico.  
Por todos los ambientes.  
Marco de aluminio Starwhite blanco mate.





# Astro Titanium

I  
Prodotto futuristico.  
Adatto per tutti gli ambienti.

Telaio in alluminio con finitura effetto Titanium.

EN

Marriage between the future and the classic.  
Suitable for all environments.  
Aluminium frame with Titanium effect.


D

Kombinaton von Zukunft und Klassiker.  
Geeignet fuer alle Bereiche.  
Aluminiumgestell mit Titaniumeffekt.

F  
Marriage entre l'avenir et le Classique.  
Pour tous les environments.  
Aramture en aluminium avec effet Titanium.

E


Connubio entre el future y el classico.  
Por todos los ambientes.  
Marco de aluminio con efecto Titanium.






# Astro

Timber  
StarWhite  
Carbon  
Titanium

		CHARACTERISTICS							FINISHING								
	COD	KG	M <sup>3</sup>	110x76	TIMBER	STARWHITE	CARBON	TITANIUM	18x30	18x30	360°	UV	3D	CLIP	SCREW	W	INOX
3,0x3,0	TIMBER C3030 ASL	55	0,45	110x76	TIMBER	8	TIMBER	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	
	STARWHITE C3030 ASW				STARWHITE		STARWHITE										
	CARBON C3030 ASC				CARBON		CARBON										
	TITANIUM C3030 AST				TITANIUM		TITANIUM										
3,5x3,5	TIMBER C3535 ASL	60	0,45	110x76	TIMBER	8	TIMBER	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	
	STARWHITE C3535 ASW				STARWHITE		STARWHITE										
	CARBON C3535 ASC				CARBON		CARBON										
	TITANIUM C3535 AST				TITANIUM		TITANIUM										
3,0x4,0	TIMBER C3040 ASL	60	0,45	110x76	TIMBER	8	TIMBER	18x30	●	●	●	●	●	●	●	●	
	STARWHITE C3040 ASW				STARWHITE		STARWHITE										
	CARBON C3040 ASC				CARBON		CARBON										
	TITANIUM C3040 AST				TITANIUM		TITANIUM										





A1



T2



T3



T6



T7



T8



T9



S1



•



•




•



•



•



•



•

SEE PAGE 34  
FISSAGGIO TERRA  
GROUND FIXING

### OPTIONAL



N°4 BC5151  
N°12 BC5050



N°2 BV5050



A1N



T2N



T3N



T6N



T7N



T8N



T9N



S1N




•



•



•



•



•



•



•



A1N



T2N



T3N



T6N



T7N



T8N



T9N



S1N




•



•



•



•



•



•





## Dual Timber New

I  
Evoluzione dell'ombrellone singolo Astro. Adatto per tutti gli ambienti. Telaio in alluminio con effetto legno unico nel suo genere. Struttura robusta composta da 2 ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata per ampie superfici. Apertura e chiusura retrattile con molla gas al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

EN  
Evolution of the single parasol Astro. Suitable for all environments. Aluminium frame with wood effect. Strong structure composed of 2 parasols anchored to a single support. Solution designed for large surfaces. Retractable opening and closing above tables and chairs without moving the furniture provided by gas spring.

D  
Entwicklung des Models Astro. Geeignet fuer alle Bereiche. Aluminiumgestell mit Holzoptik. Starkes Gestell mit 2 Sonnenschirmen, die an einem Mast befestigt sind. Fuer grosse Flaechen geeignet. Einziehbares Oeffnen und Schliessen mit Gasfeder oberhalb von Tischen und Stuehlen.

F  
Evolution du parasol Astro. Pour tous les environnements. Armature en aluminium avec effet bois, unique en son genre. Structure robuste composée de 2 parasols ancrés à un seul support. Solutions concue pour les grandes surfaces. Ouverture et fermeture avec resort à gaz au-dessus des tables et des chaises sans déplacer les meubles.

E  
Evolución del parasol único Astro. Para todos los ambientes. Marco de aluminio con efecto madera, único en su clase. Estructura robusta compuesta por 2 parasesores anclados a un solo soporte. Solucion disenada para grandes superficies. Apertura y cierre retráctil con muele de gas sobre mesas y sillas sin mover los muebles.







## Dual Carbon

I  
Evoluzione dell'ombrellone singolo Astro. Adatto per tutti gli ambienti. Telaio in alluminio con verniciatura antracite, unico nel suo genere. Struttura robusta composta da 2 ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata per ampie superfici. Apertura e chiusura retrattile con molla gas al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

EN  
Evolution of the single parasol Astro. Suitable for all environments. Aluminium frame epoxy coated anthracite grey. Strong structure composed of 2 parasols anchored to a single support. Solution designed for large surfaces. Retractable opening and closing above tables and chairs without moving the furniture provided by gas spring.

D  
Entwicklung des Models Astro. Geeignet fuer alle Bereiche. Aluminiumgestell pulverbeschichtet Anthrazitgrau. Starkes Gestell mit 2 Sonnenschirmen, die an einem Mast befestigt sind. Fuer grosse Flaechen geeignet. Einziehbares Oeffnen und Schliessen mit Gasfeder oberhalb von Tischen und Stuehlen.

F  
Evolution du parasol Astro. Pour tous les environnements. Armature en aluminium vernis gris, unique en son genre. Structure robuste composée de 2 parasols ancrés à un seul support. Solutions concue pour les grandes surfaces. Ouverture et fermeture avec resort à gaz au-dessus des tables et des chaises sans déplacer les meubles.

E  
Evolución del parasol único Astro. Para todos los ambientes. Marco de aluminio con pintura antracita, único en su clase. Estructura robusta compuesta por 2 paraguas anclados a un solo soporte. Solucion disenada para grandes superficies. Apertura y cierre retráctil con muelle de gas sobre mesas y sillas sin mover los muebles.







# Dual StarWhite

I  
Evoluzione dell'ombrellone singolo Astro. Adatto per tutti gli ambienti. Telaio in alluminio con verniciatura bianco Starwhite opaco, unico nel suo genere. Struttura robusta composta da 2 ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata per ampie superfici. Apertura e chiusura retrattile con molla gas al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

EN

Evolution of the single parasol Astro. Suitable for all environments. Aluminium frame epoxy coated matt Starwhite. Strong structure composed of 2 parasols anchored to a single support. Solution designed for large surfaces. Retractable opening and closing above tables and chairs without moving the furniture provided by gas spring.

D

Entwicklung des Models Astro. Geeignet fuer alle Bereiche. Aluminiumgestell pulverbeschichtet Mattweiss Starwhite. Starkes Gestell mit 2 Sonnenschirmen, die an einem Mast befestigt sind. Fuer grosse Flaechen geeignet. Einziehbares Oeffnen und Schliessen mit Gasfeder oberhalb von Tischen und Stuehlen.




F

Evolution du parasol Astro. Pour tous les environnements. Armature en aluminium vernis blanc Starwhite, unique en son genre. Structure robuste composée de 2 parasols ancrés à un seul support. Solutions concue pour les grandes surfaces. Ouverture et fermeture avec resort à gaz au-dessus des tables et des chaises sans déplacer les meubles.




E


Evolución del parasol único Astro. Para todos los ambientes. Marco de aluminio pintura blanca Starwhite mate , único en su clase. Estructura robusta compuesta por 2 parasesoles anclados a un solo soporte. Solucion disenada para grandes superficies. Apertura y cierre retráctil con muele de gas sobre mesas y sillas sin mover los muebles.



**Dual-T**  
Timber  
Carbon  
StarWhite



		COD	KG	M <sup>3</sup>	110x110	TIMBER	TIMBER	18x30							FINISHING
3,0x6,0		TIMBER C3060 DTL	120	0,45	110x110	TIMBER	8	18x30	●	●	●	●	●	●	●
		STARWHITE C3060 DTW				STARWHITE									
		CARBON C3060 DTC				CARBON									
3,5x7,0		TIMBER C3570 DTL	125	0,45	110x110	TIMBER	8	18x30	●	●	●	●	●	●	●
		STARWHITE C3570 DTW				STARWHITE									
		CARBON C3570 DTC				CARBON									





Dual-V  
Timber  
Carbon  
StarWhite

		COD		KG							CHARACTERISTICS		FINISHING
TIMBER C3060 DVL							TIMBER				TIMBER		
STARWHITE C3060 DVW		120		0,60		110x110					STAR WHITE	18x30	●
CARBON C3060 DVC								8			CARBON		●



OPTIONAL



SEE PAGE 34

FISSAGGIO TERRA  
GROUND FIXING





## Quattro Timber New

I  
Evoluzione dell'ombrellone singolo Astro. Adatto per tutti gli ambienti. Telaio in alluminio con effetto legno unico nel suo genere. Struttura robusta composta da 4 ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata per ampie superfici. Apertura e chiusura retrattile con molla gas al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

EN  
Evolution of the single parasol Astro. Suitable for all environments. Aluminium frame with wood effect. Strong structure composed of 4 parasols anchored to a single support. Solution designed for large surfaces. Retractable opening and closing above tables and chairs without moving the furniture provided by gas spring.

D  
Entwicklung des Models Astro. Geeignet fuer alle Bereiche. Aluminiumgestell mit Holzoptik. Starkes Gestell mit 4 Sonnenschirmen, die an einem Mast befestigt sind. Fuer grosse Flaechen geeignet. Einziehbares Oeffnen und Schliessen mit Gasfeder oberhalb von Tischen und Stuehlen.

F  
Evolution du parasol Astro. Pour tous les environnements. Armature en aluminium avec effet bois, unique en son genre. Structure robuste composée de 4 parasols ancrés à un seul support. Solutions concue pour les grandes surfaces. Ouverture et fermeture avec resort à gaz au-dessus des tables et des chaises sans déplacer les meubles.

E  
Evolución del parasol único Astro. Para todos los ambientes. Marco de aluminio con efecto madera, único en su clase. Estructura robusta compuesta por 4 paraguas anclados a un solo soporte. Solucion disenada para grandes superficies. Apertura y cierre retráctil con muelle de gas sobre mesas y sillas sin mover los muebles.







# Quattro Carbon

I  
Evoluzione dell'ombrellone singolo Astro. Adatto per tutti gli ambienti. Telai in alluminio con verniciatura antracite, unico nel suo genere. Struttura robusta composta da 4 ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata per ampie superfici. Apertura e chiusura retrattile con molla gas al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

EN  
Evolution of the single parasol Astro. Suitable for all environments. Aluminium frame epoxy coated anthracite grey. Strong structure composed of 4 parasols anchored to a single support. Solution designed for large surfaces. Retractable opening and closing above tables and chairs without moving the furniture provided by gas spring.

D  
Entwicklung des Models Astro. Geeignet fuer alle Bereiche. Aluminiumgestell pulverbeschichtet Anthrazitgrau. Starkes Gestell mit 4 Sonnenschirmen, die an einem Mast befestigt sind. Fuer grosse Flaechen geeignet. Einziehbares Oeffnen und Schliessen mit Gasfeder oberhalb von Tischen und Stuehlen.

F  
Evolution du parasol Astro. Pour tous les environnements. Armature en aluminium vernis gris, unique en son genre. Structure robuste composée de 4 parasols ancrés à un seul support. Solutions concue pour les grandes surfaces. Ouverture et fermeture avec resort à gaz au-dessus des tables et des chaises sans déplacer les meubles.

E  
Evolución del parasol único Astro. Para todos los ambientes. Marco de aluminio con pintura antracita, único en su clase. Estructura robusta compuesta por 4 paraguas anclados a un solo soporte. Solucion disenada para grandes superficies. Apertura y cierre retráctil con muele de gas sobre mesas y sillas sin mover los muebles.







## Quattro StarWhite

I  
Evoluzione dell'ombrellone singolo Astro. Adatto per tutti gli ambienti. Telaio in alluminio con verniciatura bianco Starwhite opaco, unico nel suo genere. Struttura robusta composta da 4 ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata per ampie superfici. Apertura e chiusura retrattile con molla gas al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.


EN  
Evolution of the single parasol Astro. Suitable for all environments. Aluminium frame epoxy coated matt Starwhite. Strong structure composed of 4 parasols anchored to a single support. Solution designed for large surfaces. Retractable opening and closing above tables and chairs without moving the furniture provided by gas spring.

D  
Entwicklung des Models Astro. Geeignet fuer alle Bereiche. Aluminiumgestell pulverbeschichtet Mattweiss Starwhite. Starkes Gestell mit 4 Sonnenschirmen, die an einem Mast befestigt sind. Fuer grosse Flaechen geeignet. Einziehbares Oeffnen und Schliessen mit Gasfeder oberhalb von Tischen und Stuehlen.

F  
Evolution du parasol Astro. Pour tous les environnements. Armature en aluminium vernis blanc Starwhite, unique en son genre. Structure robuste composée de 4 parasols ancrés à un seul support. Solutions concue pour les grandes surfaces. Ouverture et fermeture avec resort à gaz au-dessus des tables et des chaises sans déplacer les meubles.



E  
Evolución del parasol único Astro. Para todos los ambientes. Marco de aluminio pintura blanca Starwhite mate , único en su clase. Estructura robusta compuesta por 4 parasoles anclados a un solo soporte. Solucion disenada para grandes superficies. Apertura y cierre retráctil con muele de gas sobre mesas y sillas sin mover los muebles.





**Quattro**  
Timber  
Carbon  
StarWhite

	COD	KG	M <sup>3</sup>	TIMBER	STAR WHITE	CARBON	CHARACTERISTICS	FINISHING
6,0x6,0	TIMBER C6060 QUL	170	0,80	110x110	8	18x30		
	STARWHITE C6060 QUW							
	CARBON C6060 QUC							



# Ballast



## BC4040 - BC5050

- Piastra in cemento e graniglia. Spessore 4 cm.
- Cement grit slab. Thickness 4 cm.
- Kiesbetonplatte. Dicke 4 cm.
- Dalles ciment et grès. Epaisseur 4 cm.
- Planchas de hormigón y de grava. De espesor 4 cm.
- Gewassen grindtegel. Gewicht 20 kg. Dikte 4 cm.

		COD		KG
400X400		BC4040		14 kg
500X500		BC5050		20 kg



## BC5151

- Piastra in cemento e graniglia con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
- Cement grit slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols
- Kiesbetonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
- Dalles ciment et grès avec poignées. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras déporté
- Placas de hormigón y arena con asas. De espesor 11 cm Para parasoles con voladizo.
- Gewassen grindtegel met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.

		COD		KG
500X500		BC5151		60



## BC5151G

- Piastra in cemento grigio con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols
- Graue Betonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
- Dalles ciment couleur gris avec poignées. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras déporté
- Base de cemento gris con asas. De espesor 11 cm. Para parasoles con voladizo.
- Betontegel grijs met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.

		COD		KG
500X500		BC5151G		60



## BV5050G

- Vaso in cemento grigio con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement pot with handles. For cantilever parasols.
- Grauer Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur gris avec poignées. Pour parasols avec bras déporté.
- Maceta de cemento gris con asas. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.

		COD		KG
500x500		BV5050G	270 mm	80



## BV5050B


- Vaso in cemento bianco con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete white cement pot with handles. For cantilever parasols
- Weisser Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur blanc avec poignées. Pour parasols avec bras déporté
- Maceta de cerámica con asas de hormigón. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.

		COD		KG
500x500		BV5050B	270 mm	80

# Carter



BCW




BCC

## BCC/BCW

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili carbon-starwhite.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors carbon-starwhite.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben carbon-starwhite.
- Carter acier galvanisé et vernis. Couleurs disponibles carbon-starwhite.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles carbon-starwhite.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren carbon-starwhite.

	COD	KG
110x72x20	<b>BCC</b>	18
110x72x20	<b>BCW</b>	18



BDW



BDC

## BDC/BDW

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili carbon-starwhite.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors carbon-starwhite.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben carbon-starwhite.
- Carter acier galvanisé et vernis. Couleurs disponibles carbon-starwhite.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles carbon-starwhite.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren carbon-starwhite.

	COD	KG
113x113x12	<b>BDC</b>	21
113x113x12	<b>BDW</b>	21

# Ground fixing



## CPBF3030Z NEW

- Contropiastra acciaio zincato per fissaggio a terra. 30x30 cm.
- Small metal plate for concrete ground fixation. 30x30 cm.
- Verzinkte Stahlplatte fuer Bodenbefestigung. 30x30 cm.
- Contreplaque acier galvanisé pour ancrage au sol. 30x30 cm.
- Placa acero galvanizado fijación a tierra. 30x30 cm.
- Metaal zinkplaat voor grondbevestiging. 30x30 cm.

	COD	
300x300	CPBF3030Z	7



## CPBF6565Z

- Contropiastra acciaio zincato per fissaggio a terra. 65x65 cm.
- Metal plate for concrete ground fixation. 65x65 cm.
- Verzinkte Stahlplatte fuer Bodenbefestigung. 65x65 cm.
- Contreplaque acier galvanisé pour ancrage au sol. 65x65 cm.
- Placa acero galvanizado fijación a tierra. 65x65 cm.
- Metaal zinkplaat voor grondbevestiging. 65x65 cm.

	COD	
650x650	CPBF6565Z	30



## BTA - INGROUND FIXING ASTRO

- Supporto da intizzare. acciaio zincato.
- In ground anchor. zinced steel.
- Bodenanker. Verzinktes stahl.
- Base pour ancrage au sol. acier galvanisé.
- Base para fijación a tierra. acero galvanizado.
- Grondanker. gegalvaniseerd staal.

	COD		
Ø 160	BTA	350	5



## BTB - INGROUND FIXING DUAL-QUATTRO

- Supporto da intizzare. acciaio zincato.
- In ground anchor. zinced steel.
- Bodenanker. verzinktes stahl.
- Base pour ancrage au sol. acier galvanisé.
- Base para fijación a tierra. acero galvanizado.
- Grondanker. gegalvaniseerd staal.


	COD		
300x300	BTB	330	10

	MOD.	BTB	BTA	BCC	BCW	BDC	BDW	CPBF3030Z	CPBF6565Z
ASTRO	TIMBER	•	•					•	•
	CARBON	•	•					•	•
	STARWHITE	•		•				•	•
	TITANIUM	•	•					•	•
DUALT	TIMBER	•			•			•	
	CARBON	•			•			•	
	STARWHITE	•				•		•	
DUAL-V	TIMBER	•			•			•	
	CARBON	•			•			•	
	STARWHITE	•				•		•	
QUATTRO	TIMBER	•			•			•	
	CARBON	•			•			•	
	STARWHITE	•				•		•	

# Optional base New



BDC8080W



BDC8080C

## BDC8080

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili carbon-starwhite. Compatibile con base BUD8080.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors carbon-starwhite. Suitable for base BUD8080.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben carbon-starwhite. Kombinierbar mit Staender BUD8080.
- Carter acier galvanisé et vernis. Couleurs disponibles carbon-starwhite. Combinable avec pied BUD8080.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles carbon-starwhite. Combinable con base BUD8080.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren carbon-starwhite. Combineerbaar met parasolvoet BUD8080.

	COD	KG
870x870x12	<b>BDC8080C</b>	21
870x870x12	<b>BDC8080W</b>	21



BUD8080W



BUD8080C

## BUD8080

- Base a croce metallica opzionale per ombrellone a braccio da completare con 12 bc4040, non comprese".
- Optional cross metal base for cantilever parasols to be completed with 12 bc4040, not included.
- Alternativer stahlplattenstaender fuer seitenarmschirme zum kombinieren mit 12 bc4040, nicht inbegriffen.
- Pied en acier optionnelle pour parasols bras deporté à combiner avec 12 bc4040, non inclus.
- Base de metal opcional para sombrillas brazo lateral para completar con 12 bc4040, no incluido.
- Optionele metalen basis voor arm parasol uit te voeren met 12 bc4040, niet inbegrepen.

	COD	KG
850 x 850	<b>BUD8080C</b> <b>BUD8080W</b>	32



## B8080R

- Kit ruote alta resistenza girevoli e frenanti.
- High resistance rotating and braking wheels kit.
- Hochwiderstands-dreh- und bremsrad set.
- Kit roues rotatives et freinage haute résistance.
- Kit ruedas giratorias y frenos de alta resistencia.
- Kit met hoge weerstand draaiende en remwielen.

# Optional base New

	MOD.	BUD8080				BDC8080
		CARBON STARWHITE				CARBON STARWHITE
ASTRO	TIMBER	•		•		•
	CARBON	•		•		•
	STARWHITE		•			•
DUAL T 3x6	TITANIUM	•		•		•
	TIMBER	•		•		•
	CARBON	•		•		•
DUAL T 3,5x7	STARWHITE		•			•
	TIMBER	-		-		-
	CARBON	-		-		-
DUAL-V	STARWHITE		-	-		-
	TIMBER	•		•		•
	CARBON	•		•		•
QUATTRO	STARWHITE		•			•
	TIMBER	•		•		•
	CARBON	•		•		•
QUATTRO	STARWHITE		•			•



- In caso di base con ruote, prestare particolare attenzione in caso di vento. Prima di spostare l'ombrellone è necessario chiuderlo.
- In case of base with wheels, be especially careful in windy conditions. Close the parasol before moving it.
- Bei Staender mit Rädern und Wind besonders vorsichtig sein. Der Schirm kann geschlossen bewegt werden.
- Dans le cas d'une base à roues, faites particulièrement attention par temps venteux. Avant de déplacer le parasol, il est nécessaire de le fermer.
- En el caso de una base con ruedas, tenga especial cuidado en condiciones de viento. Antes de mover la sombrilla es necesario cerrarlo.
- Wees vooral voorzichtig met statieven met wielen en wind. De parasol kan in gesloten toestand worden verplaatst.

# Fabric collection

		
<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE</b> Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>SOLAR PROTECTION FACTOR</b> Harmful UV rays and limiting heat circulation Norm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA</b> Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011</p> <p><b>FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION</b> % of light transmission Norm UNI EN 410:2011</p>	<p><b>FATTORE DI PROTEZIONE UPF</b> Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007</p> <p><b>UPF PROTECTION FACTOR</b> Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norm UNI EN 13758-1:2007</p>

## SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m <sup>2</sup> 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m <sup>2</sup> 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCE	ABOUT 25 CM



## Fabric collection

		<b>A1</b> ECRU NATURAL COL. NATUR		<b>T2</b> TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA		<b>T3</b> BORDEAUX		<b>T6</b> GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE		<b>T7</b> BIANCO WHITE BLANC WEISS		<b>T8</b> GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU		<b>T9</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRAKIT GREY ANTHRAZITGRAU		<b>S1</b> NERO / BLACK SCHWARZ NOIRE NEGRO ZWART
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%		
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%	< 10%		
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%	100%	100%		

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.  
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

## Special Fabric Collection Classe A



G596



G822



R779




G013




G316



G209



G396




G245



G051

### 350GR/M<sup>2</sup> ACRYLIC

- Gamma tessuti a richiesta. Tessuto mano ombrellone.
- Fabric range on request. Parasol fabric.
- Farbkollektion auf Anfrage. Schirmstoffe.
- Gama de telas bajo pedido. Tejido para sombrillas.
- Kleurencollectie op aanvraag. Paraplu doek.



> 90%



< 10%




100%

## Special Fabric Collection Classe B



G636



G077



G582



G050



R777



G211



G024




R023



G285



G252



G066



G018



G352




G635



G055

### 350GR/M<sup>2</sup> ACRYLIC

- Gamma tessuti a richiesta. Tessuto mano tende.
- Fabric range on request. Awning fabrics.
- Farbkollektion auf Anfrage. Markisenstoffe.
- Gama de telas bajo pedido. Telas de toldos.
- Kleurencollectie op aanvraag. Zonweringdoek.



&gt; 90%



&lt; 10%



100%



## Kit Led Galaxia

WHITE 3000K

I Kit led ad alta luminosità sviluppato per le esigenze del settore professionale.  
Cablatura ed accessori all'interno del prodotto.  
Si può applicare ai modelli ASTRO, DUAL e QUATTRO.  
Da predisporre in fase di produzione.

**Il kit è composto da:**

- Circuito luminoso a led integrato nella corona centrale inferiore – per utilizzo esterno;
- Luce a led bianca 3000k con telecomando remote control (ON/OFF – dimmer);
- Batteria ricaricabile con autonomia minima di 8 ore, completa di contenitore IP56 e carica batteria;
- In alternativa alimentatore elettronico stabilizzato 220Vac - 12Vdc 60W;
- cablaggio completo per utilizzo in esterno;

UK Complete high light LED kit developed for a professional and commercial fit.  
Wiring and accessories inside the product.  
Suitable for models ASTRO, DUAL and QUATTRO models.  
To be prepared during production.

**The kit consists of:**

- LED light circuit integrated in the lower central crown - for external use;
- 3000k white LED light with remote control remote control (ON / OFF - dimmer);
- Rechargeable battery with a minimum autonomy of 8 hours, with IP56 case and battery charger;
- Alternatively 220Vac stabilized electronic power supply - 12Vdc 60W;
- complete wiring for outdoor use;



#### BATTERIA / BATTERY



CARICA BATTERIA  
BATTERY CHARGER



BATTERIA  
BATTERY

#### CORRENTE / POWER



ALIMENTATORE 220V  
TRANSFORMER 220V




TELECOMANDO IR  
IR REMOTE CONTROL

Descrizione/Description	ASTRO	DUAL	QUATTRO
<p><b>- luce bianca</b> <b>- con collegamento elettrico</b></p> <p>- white light - electrical connection</p>	KIT.LED.GX.W.C	KIT.LED.GXD.W.C.	KIT.LED.GXQ.W.C.
<p><b>- luce bianca</b> <b>- kit batteria</b></p> <p>- white light - battery kit</p>	KIT.LED.GX.W.B	KIT.LED.GXD.W.B	KIT.LED.GXQ.W.B

# Materiali e finiture

## Materials and finishes

Componenti e profili alluminio  
Aluminium components and profiles



TIMBER  
- ASTRO  
- DUAL T  
- DUAL V  
- QUATTRO



CARBON  
- ASTRO  
- DUAL T  
- DUAL V  
- QUATTRO



STARWHITE  
- ASTRO  
- DUAL T  
- DUAL V  
- QUATTRO



TITANIUM  
- ASTRO

Profili stecche  
Rib profiles



TIMBER  
- ASTRO  
- DUAL T  
- DUAL V  
- QUATTRO



CARBON  
- ASTRO  
- DUAL T  
- DUAL V  
- QUATTRO



STARWHITE  
- ASTRO  
- DUAL T  
- DUAL V  
- QUATTRO



TITANIUM  
- ASTRO

# Accessories



CANALINA-RAINGUTTER



COVER BAG QUATTRO/DUAL



COVER BAG ASTRO

# Uso e Manutenzione

## Acciaio Inox

### Attenzione:

- NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox: Candeggina o detersivi contenenti candeggina (possono corrodere l'acciaio inox). Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro (possono corrodere l'acciaio inox).
- Sale, calcare o acido (bevande o alimenti) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite.
- Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell'arredo a bordo piscina richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l'attacco chimico della superficie esterna.
- Macchie o ruggine che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite.
- Macchie lasciate a lungo possono divenire permanenti.
- La ruggine può attaccare chimicamente o scavare l'acciaio inox.

### Rimozione di macchie o ruggine:

- Applicare un detergente non abrasivo specifico per l'acciaio inox.
- Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- Alla fine asciugare bene per prevenire striature, strofinare nel senso delle fibre.

La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Scolaro. Un comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specificato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

## Metalli verniciati: Ferro – Alluminio

Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno morbido. È consigliabile, in caso di superfici molto sporiose e/o invecchiate, di trattare, dopo la fase di pulizia, con olio di vaselina. Applicare con panno morbido per rivitalizzare le superfici. Nell'eventualità di macchie dovute a depositi calcarei, passare un panno con soluzione di aceto bianco diluito in acqua fredda.

Prima della stagione invernale eseguire una fase di pulizia e quindi trattare superfici, parti mobili e viti con olio di vaselina, utilizzando un panno morbido.

Piccoli graffi o danneggiamenti delle superfici vernicate, dovuti a trasporto, usi impropri o movimentazione, possono essere ritoccati e protetti dalla corrosione con apposita vernice.

## Legni: Iroko

Tradizionale legno impiegato nell'arredo da esterni e nel settore nautico.

È un legno duro ad alto contenuto di olio adatto all'uso esterno.

Estremamente longevo, è praticamente inalterabile all'esposizione reiterata agli agenti atmosferici. Se non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale protezione della parte interna del legno.

La tendenza naturale del legno di ingrigire o perdere la luminosità della vernice può essere impedita nella fase iniziale di vita del prodotto. È sufficiente trattare nuovamente le parti in legno con impregnante adatto, facile da trovare nei negozi specializzati.

Si applica con un panno, sulle superfici esposte, una soluzione di acqua e olio incolore.

L'olio deve essere molto diluito. Quando la superficie è asciutta, lucidare con panno.

Macchie superficiali possono essere rimosse intervenendo in modo tempestivo, prima che il legno possa assorbire in profondità.

Carteggiare la superficie interessata e successivamente lucidare con panno.

Le informazioni contenute in questo catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

## Tessuti sintetici: Acrilico – Poliestere

Il tessuto impiegato è trattato antimuffa ed impermeabilizzato per respingere al massimo l'acqua e le macchie mantenendone la traspirabilità. Si raccomanda di seguire le istruzioni seguenti di manutenzione per rendere ottimale la durata del tessuto:

- Togliere periodicamente depositi di polvere, macchie e altro tipo di sporco per evitare che anche dopo la pulizia rimangano tracce visibili.

- È importantissimo assicurarsi che la copertura sia perfettamente asciutta prima di chiudere l'ombrellone.

Durante i mesi di non utilizzo l'ombrellone deve essere riposto in un ambiente asciutto.

Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Non usare solventi o detergenti a base di solventi (evitare l'acetone). Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C.

## Componenti

Le parti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. Per garantire e assicurare una maggiore durata del prodotto è consigliabile comunque porre l'ombrellone e la base al riparo durante i mesi invernali o durante i periodi di non utilizzo.

Durante ogni stagione verificare periodicamente lo stato e la funzionalità dei componenti soprattutto dopo un periodo lungo dove l'ombrellone non sia stato utilizzato.

## Avvertenze

Leggere attentamente e conservare le istruzioni di montaggio e il manuale d'uso.

La base va zavorrata con il peso indicato. L'insufficiente di peso sulla base compromette seriamente la stabilità dell'ombrellone.

In caso di vento chiudere sempre l'ombrellone e rimuoverlo dalla struttura. Non lasciare mai l'ombrellone incustodito aperto. Improvvisi colpi di vento possono danneggiare o rovesciare l'ombrellone.

Ricordare sempre che l'ombrellone non è una struttura fissa. La ditta Scolaro non potrà essere ritenuta responsabile per danni ai prodotti forniti, cose o persone derivanti da un utilizzo scorretto e dal mancato rispetto delle istruzioni e direttive su riportate.

## Uso Prodotti

Prima di iniziare la manovra di apertura accertarsi che il telo dell'ombrellone non sia impigliato nelle stecche interne.

Per aprire o chiudere gli ombrelloni girare le manovelle nel senso indicato dalle frecce e dalle diciture "apre" o "chiude": errate manovre possono rompere la corda o il meccanismo. Non forzare mai le funi o le manovelle: se c'è un impedimento accertarsi della sua origine e rimuovere l'eventuale causa. Componenti in legno: applicare almeno una volta ogni anno un impregnante.

Corde e parti meccaniche: trattare con olio di vaselina una volta ogni anno prima della stagione invernale. Chiudere gli ombrelloni in presenza di avverse condizioni metereologiche quali vento e pioggia di forte intensità.

Gli ombrelloni Scolaro sono associabili a specifici basamenti per il fissaggio a terra.

Se si sceglie di posizionarli solo tramite zavorra si certifica la loro idoneità ad un uso normale in condizioni di vento moderato.

Nella tabella dedicata vengono riportate le indicazioni sui pesi minimi delle zavorre.

La fase di installazione dell'ombrellone e la sua gestione è responsabilità esclusiva del Cliente.

## Garanzia

I prodotti Scolaro sono garantiti per 2 anni da:

- difetti strutturali non dovuti a impropria o mancata manutenzione
- ruggine invasiva non derivante da graffi o abrasioni da uso e non asportabile con normale pulizia e manutenzione.

La garanzia è limitata ad 1 anno per i meccanismi di apertura a manovella.

Per avvalersi della garanzia, è necessario presentare l'articolo difettoso o foto del prodotto. Sono richiesti anche copia della fattura o scontrino. Scolaro declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto.

La garanzia prevede la fornitura di pezzi di ricambio o la sostituzione del prodotto dove necessario.

La garanzia non contempla l'intervento in loco o altri costi sostenuti per il mancato uso del prodotto.

La nuova gamma di tessuti in acrilico assicurano un'ottima resistenza dei colori ai raggi UV e una lunga durata nel tempo. Nuova gamma tessuti acrilico: Sono garantiti da Scolaro per un periodo di 5 anni a seguito di una normale esposizione, all'azione del sole e degli agenti atmosferici in genere.

La garanzia non copre danni derivanti da azioni meccaniche, atti dolosi e cause di forza maggiore. Sono quindi esclusi dalla garanzia danni al tessuto come tagli e abrasioni non rilevati al momento della consegna o derivanti da uso improprio.

Per ulteriori informazioni richiedi le condizioni generali di garanzia.

# Use and maintenance

## Stainless steel

### Attention:

1. DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of stainless steel:  
Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can corrode stainless steel).  
Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can corrode stainless steel).
2. Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts made of stainless steel if not cleaned promptly.
3. Products or parts made of stainless steel used near the seaside or for the interior decoration of swimming pools require more frequent cleaning in order to remove chlorites deposited on them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the external surfaces.
4. Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned promptly.
5. Stains left in place for long periods may become permanent.
6. Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.

### To remove stains or rust:

- Apply a specific non-abrasive detergent or polish for stainless steel.
- Rinse thoroughly with clean water.
- Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from occurring, rubbing in the sense of the fibres.

The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company's products over time. Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

## Varnished metals: Iron and Aluminium

To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents.

Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid paraffin. Apply with a soft cloth to revitalize the surfaces. In the event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water. Before winter, carry out the cleaning phase and then treat the surfaces, moving parts and screws with liquid paraffin, using a soft cloth. Small scratches or damage to the varnished surfaces due to transportation, improper use or handling can be retouched and protected from corrosion with special varnishes.

## Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable to repeated exposure to atmospheric factors. If not treated, the surface takes a silver-grey coating which is the natural protection from inside the wood, considered an essential part of Iroko's charm.

The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of the paint can be prevented in the early stages of the product life. The parasol can be restored by a new treatment with proper products easy to find in specialized shops.

It's necessary to apply a solution of water and colourless oil, to exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. When the surface is dry, polish with a cloth. Superficial stains can be removed by intervening in time, before the wood can fully absorb them. Gently sand the surface in question and then polish with a rough cloth.

The information contained in this brochure or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

## Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof and anti mould treated to reject water, spots and grant transpiration. Please follow our maintenance instruction to grant the long lasting of the fabric:

- Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to avoid trails after cleaning.

- It's very important to close the parasol only when it is perfectly dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has to be stored in dry environment.

Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone).

Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with water no warmer than 30°C.

## Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. Anyway for a long lasting of the parasol, during the winter and when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry environment.

During every season it is necessary to check the functionality of all components, especially after a long period of non-employ.

The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

## Directions

- Before use, directions and assembling instructions, which are inside the package, have to be kept and read carefully.
- The base has to be ballasted. An insufficient weight will seriously compromise the stability of the parasol.
- Always remove crank when not in use and keep out of reach of children.
- To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and removed from the support when unattended and/or in windy conditions.

Remember always that the parasol is not a fixed construction. The company Scolaro cannot be held responsible for damages to goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to follow instruction and guidelines given on.

## Product Employ

Before starting to open the umbrella, make sure that the fabric has not got caught in the internal ribs. To open or close the umbrella, turn the handle in the direction indicated by the arrows and the words "Open" or "Close". Incorrect operation could tear the string or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they get stuck, check why this has happened and eliminate the possible cause.

Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year before the winter season.

Close the umbrella when the weather conditions are unsuitable, i.e. strong wind or heavy rain.

Scolaro umbrellas can be combined with special bases developed for the ground fixing.

If it is decided to position a Scolaro umbrella using ballast only, their suitability for use in conditions of moderate wind is certified.

In the specific table the minimum ballast weights are indicated.

The Customer is the sole party responsible for installing and managing the umbrella.

## Warranty

### Scolaro's products are guaranteed for 2 years:

- structural faults not resulting from improper use or lack maintenance.
- invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use not removable through normal cleaning and maintenance.

The warranty is limited to one year for the opening mechanisms.

To take advantage of the warranty the faulty item must be shown or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt. Scolaro will not be liable for any damage to properties or individuals deriving from an improper use of the product.

The warranty includes the supply of spare parts or the replacement of the product if necessary. The warranty does not include the repair on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product.


The new range of acrylic fabrics provide excellent color resistance to UV and a long life.


New range acrylic fabrics: They are guaranteed by Scolaro for a period of five years following a normal exposure to sun, sun's action and weathering.


The warranty does not cover damages caused by mechanical actions, malicious acts and acts of God. Therefore tissue damages such as cuts and abrasion, not recorded at the time of delivery or due to misuse, are excluded from warranty.


For more information please require the general warranty conditions.











		BASES					
		N° 2 BC5151	N° 4 BC5151	N° 2 BV5050	N° 4 BV5050	BUD8080 + N°12 BC4040	FISSAGGIO ATERRA GROUND FIXING
ASTRO	3,0 x 3,0	/			/		
	3,5 x 3,5	/			/		
	3,0 x 4,0	/			/		
DUALT	3,0 x 6,0	/		/			
	3,5 x 7,0	/		/		/	
DUALV	3,0 x 6,0	/		/			
QUATTRO	6,0 x 6,0	/		/			

I

Queste tabelle sono indicative e prevedono che il pavimento o il terreno di appoggio sia perfettamente piano e regolare. Gli ombrelloni e i rispettivi componenti delle basi devono essere assemblati correttamente rispettando le istruzioni di montaggio. La stabilità degli ombrelloni può variare nel caso di condizioni atmosferiche particolari. L'utilizzatore finale è responsabile del corretto uso dell'ombrellone. Nessuna rivalsa può essere fatta sul produttore.

UK

This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to be assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable. No rights can be derived from this. The use of a parasol is always on your own responsibility.

D

Diese Aufstellung beinhaltet statistische Kalkulationen und sieht vor, dass der Schirm auf einem ebenen und regelmässigen Boden positioniert wird. Der Schirm und die Bestandteile des Staenders muessen gemäss Anbauanleitungen montiert werden. Die Stabilität der Schirme kann auf Grund besonderer klimatischen Konditionen ändern. Der Endbenutzer ist fuer die ordnungsgemaesse Verwendung des Schirmes verantwortlich.

F

Ces tableaux sont à titre indicatif et ils prévoient que la surface sur laquelle est implanté le parasol soit parfaitement plane et lisse. Les parasols et les éléments respectifs des bases doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les instructions de montage. La stabilité des parasols peut varier dans le cas de conditions atmosphériques particulières et dépend du lieu et de l'utilisation propre à chaque utilisateur (le parasol doit être fermé en cas de vent fort et/ou de mauvaises conditions météorologiques).

E

Estos cuadros son indicativos y requieren que el suelo o el apoyo de tierra sea perfectamente plano y liso. El parasol y los respectivos componentes de la base deben ser montados correctamente respetando las instrucciones. La estabilidad de los parasoles puede variar según las condiciones atmosféricas.

NL

This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to be assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable.



.Dimensione (metri)  
.Dimensions (meters)  
.Masse (Meter)  
.Dimensions (metrèes)  
.Dimensiones ( en metros)  
.Afmeting in (meters)



.Stecche  
.Ribs  
.Streben  
.Baleines  
Varillas  
.Baleinen



.Sistema retrattile  
.Retractable system  
.Einziehbares System  
.Système retractile  
.Sistema retráctil  
.Inklapbaar systeem



.Massima Stabilità Ottenibile  
.Maximum Obtainable Stability  
.Maximal Erhaelbare Stabilitaet  
.Maximum De Stabilite Realisable  
.Maxima Estabilidad Posible  
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit



**COD**  
.Codice  
.Code  
.Artikelcode  
.Code  
.Código  
.Artikelcode



.Set canaline  
.Raingutter set  
.Regerinnen  
.Set gouttières  
.Canalizador Lluvias  
.Set regengoten



.Piastre cemento  
.Cement slabs  
.Kiesbetonplatten  
.Dalles ciment  
.Planchas de cemento  
.Betontegel



.Peso consigliato in condizioni normali  
.Recommended weight in normal condition  
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
.Poids recommandé dans des conditions normales  
.Peso recomendado en condiciones normales  
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Lunghezza  
.Length  
.Laenge  
.Longueur  
.Longitud  
.Lengte



.Con base/supporto  
.With base/support  
.Mit Staender/Huelle  
.Avec base/support  
.Con base/ soporte  
.Inclusief standaard



.Stecca con sistema "easy change"  
.Ribs with "easy change" system  
.Streben mit "easy change" System  
.Baleines avec "easy change" système  
.Varillas con sistema de "cambio fácil"  
.Baleinen mit het "easy change" systeem



.Peso minimo richiesto  
.Minimum ballast required  
.Erforderliches mindestgewicht  
.Poids minimum requis  
.Peso minimo requerido  
.Minimaal vereist gewicht



**KG**  
.Peso  
.Weight  
.Gewicht  
.Poids  
.Peso  
.Gewicht



.Sezione stecche  
.Rib section  
.Strebenprofil  
.Section baleines  
.Sección varillas  
.Profiel baleinen



.Viteria in inox e ottone nichelato  
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
.Visserie inox et laiton nickelé  
.Tornillos en acero inoxidables y bronce niquelado  
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Volume (m³)  
.Volume (m³)  
.Volumen (m³)  
.Volume (m³)  
.Volumen (m³)  
.Volume (m³)



.Camino antivento  
.Wind cap  
.Windfang  
.Souffle  
.Chimenea antiviento  
.Windvang



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
.Finishing for frame/structure/components  
.Ausfuhrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
.Finition armature/structure/composants  
.Tipo de acabado de la estructura/Sopores/componente



.Sezione sostegno (mm)  
.Support section (mm)  
.Mastprofil (mm)  
.Section support (mm)  
.Sección soporte (mm)  
.Mast (mm)



.Fodero  
.Cover bag  
.Schutzhuelle  
.Housse  
.Forro  
.Afdekhoes



.Colore dei componenti/stecche  
.Component/Ribs colour  
.Farbe der Bestandteile und Streben  
.Couleur des composants et baleines  
.Color de los componentes o piezas/Varillas o listones





Москва: +7 (495) 580-58-45

Санкт-Петербург: +7 (812) 249-45-51, 249-45-52

Сочи: +7 (918) 608-51-00

Почтовый адрес и шоу-рум:

194223, Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, дом 44, корпус 2, офис 29Н

Адреса складов:

Московская область, Солнечногорский район, дер. Голиково, Усковский проезд,  
строение 12г, транспортно-логистический комплекс Скиф-Карго (район Икея-Мега-Химки).

Ленинградская область, Всеволожский район, внутренняя сторона КАД, 23 км, складской  
терминал "RAUM.Бугры" (район Икея-Мега-Парнас).

[www.5805845.ru](http://www.5805845.ru)

[www.newtonica.com](http://www.newtonica.com)

E-mail: [team@5805845.ru](mailto:team@5805845.ru)